

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Окружной комиссии
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Северном административном
округе города Москвы
(подпись на оригинале) **В.В. Никитин**
«05» июня 2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Картографические и текстовые (табличные) обосновывающие материалы по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории.

Срок разработки: 2017 г.

Организация-заказчик: АО «Мосинжпроект», 101990, Москва, Сверчков переулок, д. 4/1, тел.: (495) 225-19-46, info@mosinzhproekt.ru.

Организация-разработчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.: (499) 250-15-08, info@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в газете «Север Столицы» от 07.05.2018 № 17 (385), экспозиция проведена с 14.05.2018 по 22.05.2018, собрание участников публичных слушаний проведено 24.05.2018.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в газете «Север Столицы» от 07.05.2018 № 17 (385), официальные сайты префектуры Северного административного округа города Москвы и управы Тимирязевского района, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу и Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский, размещены объявления на информационных досках Тимирязевского района.

Место проведения публичных слушаний:

Экспозиция проведена по адресу: Астрадамский проезд, д. 4 с 14.05.2018 по 22.05.2018 (с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09.00 до 15.45 (19 и 20 мая 2018 года – выходные дни).

Собрание участников публичных слушаний проведено: 24.05.2018 в 19-30 по адресу: по адресу: ул. Тимирязевская, д. 14 А (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1454 «Тимирязевская»).

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили **37** человек, количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: **20**.

Приняло участие в собрании **74** человек, из них: жители Тимирязевского района: **62** чел.; работающие на предприятиях Тимирязевского района: чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО Тимирязевского района: **9** чел.; представители органов власти: **3** чел.; правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений **0** чел.

Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту планировки: протокол публичных слушаний от 31 мая 2018 года № 352 по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы.

Предложения и замечания участников публичных слушаний	Количество (человек)	Выводы Окружной комиссии
<i>Предложения в поддержку проекта приложение №1</i>	540	Принять к сведению
<i>Возражения по проекту приложение № 2</i>	15	Принять к сведению
<i>Вопросы и предложения, не относящиеся к проекту приложение №3</i>	16	Принять к сведению

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.

2. Публичные слушания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах

города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории считать состоявшимися.

3. Одобрить проект планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории.

4. Разработчику учесть предложения замечания участников публичных слушаний.

Подписи членов комиссии на оригинале.

Приложение 1

№ п/п	Фамилия, имя отчество	Предложения, замечания	Выводы Окружной комиссии
1	Дмитриева Наталья Викторовна	С любопытством ознакомилась. Против ТЦ не возражаю. Хорошо переход по Дм.ш.	Принято к сведению
2	Расекозова Татьяна Федоровна	Ознакомилась	Принято к сведению
3	Григорьева Ирина Владимировна	Ознакомлена	Принято к сведению
4	Богданова Надежда Анатольевна	За проект	Принято к сведению
5	Бирюкова Анатолий Алексеевич	Проект поддерживаю	Принято к сведению
6	Смирнова Капиталина Николаевна	Проект поддерживаю За!!!	Принято к сведению
7	Басыров Дмитрий Александрович	Проект поддерживаю	Принято к сведению
8	Бабкина Татьяна Дмитриевна	С проектом ознакомлена. Поддерживаю!	Принято к сведению
9	Щеголев Константин Александрович	Не возражаю	Принято к сведению

10	Мигалина Нина Владимировна	С проектом ознакомилась, замечаний нет. С проектом согл.	Принято к сведению
11	Гармаева Галина Михайловна	С проектом ознакомлена, за проект Не возражаю За проект!	Принято к сведению
12	Черваков Павел Александрович	С проектом ознакомлен, за проект не возражаю. За проект!!!	Принято к сведению
13	Коняев Владимир Николаевич	Полностью поддерживаю	Принято к сведению
14	Сименов Сергей Борисович	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
15	Смирнова Лариса Васильевна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
16	Иванов Дмитрий Александрович	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
17	Цыбульник Сергей Валерьевич	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и	Принято к сведению

		крупного сетевого продуктового супермаркета.	
18	Николаева Татьяна Николаевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
19	Биляева Татьяна Владимировна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
20	Папкина Таисия Васильевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
21	Баранов Руслан Иванович	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
22	Пахарева Альбина Ивановна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
23	Заречнева Вера Степановна	Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ	Принято к сведению

		«Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	
24	Морозова Лола Фармонова	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
25	Якушина Анастасия Владимировна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
26	Котов В.И.	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
27	Ананьева Джанетта Михайловна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
28	Давмиева Дагмара Хамзановна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению

29	Антофеева Г.А.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
30	Анисимова Елена Викторовна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
31	Бутылкин Геннадий Петрович	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
32	Магомедова Зейнаб Габидхановна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
33	Чихладзе Н.И.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
34	Знаменская Ольга Игоревна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и</p>	Принято к сведению

		крупного сетевого продуктового супермаркета.	
35	Арефьева Юлия Алексеевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
36	Ловченко Надежда Николаевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
37	Федин Н.Г.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
38	Козлова Елена Александровна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
39	Ордина Иннесса Васильевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
40	Баратулина Н.Д.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе</p>	Принято к сведению

		ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	
41	Антонова А.В.	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
42	Павлова Екатерина Ивановна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
43	Агапова Наталья Кронидовна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
44	Бегунова Людмила Николаевна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
45	Барханова Е.Ф.	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
46	Журавлева Галина Викторовна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.	Принято к сведению

		Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	
47	Добров Сергей Владимирович	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
48	Сухачева Е.Н.	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
49	Беляев Евгений Викторович	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
50	Зими́на Анна Ивановна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
51	Басырова Д.А.	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
52	Киракосян Алла Васильевна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ	Принято к сведению

		<p>«Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	
53	Дьяченко Екатерина Григорьевна	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
54	Разлован А.А.	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
55	Ермак И.В.	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
56	Перехожих Зинаида Асеевна	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
57	Петрова Ольга Александровна	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению

58	Нуртдинова Ольга Олеговна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
59	Романов А.К.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
60	Черваков Павел Александрович	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
61	Ван Нина Дмитриевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
62	Архипов Сергей Юрьевич	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
63	Изосилова Раиса Александровна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и</p>	Принято к сведению

		крупного сетевого продуктового супермаркета.	
64	Исаева П.А.	Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
65	Макарова Татьяна Сергеевна	Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
66	Круглова Ольга Васильевна	Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
67	Доронкина Е.Ф.	Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
68	Хуснутдинова Назима Габдулхановна	Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
69	Фатюшкин С.А.	Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе	Принято к сведению

		ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	
70	Петрова Наталья Павловна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
71	Ермакова Лидия Петровна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
72	Авдонин А.М.	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
73	Хренина Лидия Ивановна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
74	Федорова Мария Владимировна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
75	Гришина Евгения Александровна	Проект планировочный территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.	Принято к сведению

		Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	
76	Владимирова Ольга Алексеевна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
77	Зангиева Тамара Давидовна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
78	Чурикова Нина Максимовна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
79	Ежикова Анна Ивановна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
80	Дмитриева Наталья Борисовна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
81	Своржеваская Александра Юрьевна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмстройки в отношении территории ТПУ	Принято к сведению

		«Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	
82	Вохылая Антонина Владимировна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
83	Дроздова Анна Сергеевна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
84	Карнюшкин А.Е.	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
85	Поляков Николай Семенович	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению
86	Бурыгина Тамара Александровна	Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.	Принято к сведению

87	Пономарев Юрий Васильевич	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
88	Суйкова Л.М.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
89	Исоян Н.С.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
90	Земскова Наталия Александровна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
91	Чигерина О.В.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
92	Голованова Виктория Сергеевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и</p>	Принято к сведению

		крупного сетевого продуктового супермаркета.	
93	Фетисова В.Ю.	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сечениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
94	Кунаева С.М.	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сечениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
95	Сазонов А.В.	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сечениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
96	Фосс И.Э.	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сечениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
97	Кулаков В.Н.	<p>Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сечениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению

98	Матонина Надежда Фехиксовна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
99	Извекова Елена Викторовна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
100	Титов А.В.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
101	Клименко С.М.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
102	Сифонина Марина Александровна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
103	Алекберов О.Н.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и</p>	Принято к сведению

		крупного сетевого продуктового супермаркета.	
104	Хрунов К.Ю.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
105	Бурфекина Елена Дмитриевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
106	Галкин Д.С.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
107	Залеткин А.Е.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
108	Пристанский Л.И.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению

109	Казанова Ольга Анатольевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
110	Голубева Анна Андреевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
111	Безрукова Гульсем А.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
112	Калинин О.В.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
113	Кузнецова С.А.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
114	Дарьинская Ирина Сергеевна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и</p>	Принято к сведению

		крупного сетевого продуктового супермаркета.	
115	Козырев Б.И.	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
116	Мигалина Раиса Контсантиновна	<p>Проект планировской территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и поддерживаю.</p> <p>Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных строениях в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.</p>	Принято к сведению
117	Хажинская Е.И.	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять местами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
118	Серикова Мухоме Абдужалиловны	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять местами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
119	Титов Л.А.	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p>	Принято к сведению

		В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	
120	Диденко Ирина Георгиевна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
121	Мусадова Забида Курбановна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
122	Чернявский М.Э.	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
123	Тулина Евгения Павловна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение	Принято к сведению

		торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	
124	Александров Иван Михайлович	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
125	Храброва Лариса Борисовна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
126	Евстифеев Александр Валерьевич	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
127	Тарабрина Надежда Валерьевна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация	Принято к сведению

		территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	
128	Лавренко Кристина Викторовна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
129	Бурьгин Анатолий Сергеевич	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
130	Ивакина Вера Алексеевна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	Принято к сведению
131	Вахрухина Ольга Владимировна	Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний. В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю. В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует	Принято к сведению

		парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	
132	Набюллина С.А.	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
133	Шишков В.Н.	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
134	Петухов А.Е.	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
135	Саберова Гюзель Тахировна	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на</p>	Принято к сведению

		плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.	
136	Егорова Оксана Александровна	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
137	Гредескул Марина Владимировна	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
138	Манжухова Т.В.	<p>Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.</p> <p>В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» и проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю.</p> <p>В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО), уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.</p>	Принято к сведению
139	Ширшикова Валентина Павловна	<p>С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.</p> <p>Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.</p>	Принято к сведению

140	Кузнецова В.Н.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
141	Масленникова В.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
142	.Ковалева Ирина Юрьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
143	Беляева Е.А.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
144	Кочетков Виктор Иванович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
145	Постникова Свентлана Петровна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
146	Заводская Марина Викторовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство	Принято к сведению

		территории около метро.	
147	Хусаинова Осия Бакировна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
148	Жданович Владимир Андреевич	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
149	Радионова Екатерина Владимировна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
150	Дарбинян Манвел Петросович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
151	Павлов Дмитрий Андреевич	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
152	Жаваронкова Матрена Михайловна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению

153	Шаров Андрей Сергеевич	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
154	Животова Марина Леонидьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
155	Антохин Николай Александрович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
156	Горбанонь Клавдия Петровна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
157	Кириянов Владимир Александрович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
158	Никифорова Зоя Александровна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
159	Кайпер Евгения Исааковна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство	Принято к сведению

		территории около метро.	
160	Лазутина Татьяна Витальевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
161	Голубятникова Надежда Валерьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
162	Коновалова Нина Алексеевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
163	Лобанова Любовь Михайловна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
164	Каюмов Галим Ахмедгалимович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
165	Петренко Светлана Георгиевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению

166	Кучеров Владимир Борисович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
167	Рассказова Софья Николаевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
168	Яблочкин Виктор Петрович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
169	Бенидзе Гога Владимирович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
170	Баднина Вера Тригорьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
171	Таляткина Евгения Сергеевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
172	Вазиян Инга Абрамовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство	Принято к сведению

		территории около метро.	
173	Круня Светлана Петровна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
174	Чезбелроап Лидия Пеланетовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
175	Тригорьев Александр Владимирович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
176	Гальденберг Максим Симонович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
177	Канонва татьяна Владимировна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
178	Любимова Ольга Юрьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению

179	Гурьянова Евгения Юрьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
180	Надеждин Игорь Федорович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
181	Бранштейн Иосиф Исаакович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
182	Тазина Светлана Викторовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
183	Морякова Вера Петровна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
184	Кулакова Наталья Анатольевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
185	Брусиловская Анна Ефимовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство	Принято к сведению

		территории около метро.	
186	Кочеткова Анна Викторовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
187	Литвинова Людмила Васильевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
188	Грязнова Наталия Васильевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
189	Мотрова Нна Васильевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
190	Сергеев Виктор Михайлович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
191	Ермакова Нина Евгеньевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
192	Коральков Владимир Олегович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.	Принято к сведению

		Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	
193	Панфилов Владимир Олегович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
194	Букреева Ольга Михайловна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
195	Енина Татьяна Петровна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
196	Калашникова Наталья Григорьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
197	Ястребов Виталий Михайлович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
198	Диденко Галина Юрьевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
199	Рычагова Нина Николаевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ	Принято к сведению

		«Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	
200	Сухова Ирина Львовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
201	Игнатъева И.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
202	Туренская Нина Павловна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
203	Сахаров В.А.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
204	Казьмина В.И.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
205	Замуруева Олеся Викторовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению

206	Машникова Т.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
207	Лопухов Е.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
208	Бусыгин А.М.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
209	Сурогин Сергей Вячеславович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
210	Свирин А.Б.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
211	Комазова Н.А.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
212	Грибанов С.Ю.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство	Принято к сведению

		территории около метро.	
213	Бурпкина Н.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
214	Бирюкова С.Г.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
215	Карпенко В.О.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
216	Сазонова Р.А.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
217	Денисова Мария Михайловна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
218	Денисенко О.Л.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению

219	Ржевская О.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
220	Фетисова Нина Дмитриевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
221	Садовская Л.М.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
222	Савинкова Ирина Ивановна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
223	Татунашвили Георгий Гурамиевич	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
224	Игнатова О.С.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
225	Зайцева Н.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство	Принято к сведению

		территории около метро.	
226	Тачилкина Мария Ивановна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
227	Любимов Владимир Михайлович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
228	Гингольд Мирон Израилевич	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
229	Дороган Ф.А.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
230	Симакова Л.А,	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
231	Деревянко С.А.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
232	Ершова А.К.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.	Принято к сведению

		Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	
233	Голубева Тамара Сергеевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
234	Струкова А.О.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
235	Синицин Глеб Александрович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
236	Волошин Виталий Феликсович	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
237	Мельник О.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
238	Норвикова К.Д.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
239	Бирюкова Анатолий Алексеевич	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ	Принято к сведению

		«Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	
240	Еремин Д.Б.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
241	Федорова С.Ю.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
242	Буслаева галина Михайловна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
243	Романенкова А.Г.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
244	Козлов Артем Витальевич	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
245	Балдина Н.В.	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению

246	Нетяева Марина Николаевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
247	Мигалина нина Владимировна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
248	Магомедова Джарият Абдулаевна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
249	Газимагомедовна Наида Магомедкалимовна	С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.	Принято к сведению
250	Савин Дмитрий Витальевич	С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту: 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.	Принято к сведению
251	Гопеева Евгения Алексеевна	С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории	Принято к сведению

		<p>ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	
252	Долгих С.Д.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
253	Пакровская Анна Юрьевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 	Принято к сведению

		5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.	
254	Дремова Екатерина Александровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
255	Женова Светлана Рувильевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
256	Анашкин Александр Григорьевич	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в 	Принято к сведению

		<p>границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
257	Волкова Жанна Алексеевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
258	Добрынина Антонина Яковлена	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
259	Шестакова Клавдия Федеровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9</p>	Принято к сведению

		<p>на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
260	Неслер Валентина Георгиевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
261	Разоренов Александр Адольфович	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению

262	Рапмова Т.М.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
263	Горбачева Лидия Николаевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
264	Дроздова Марина Валентиновна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: 	Принято к сведению

		<p>организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
265	Силонькова Светлана Сергеевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
266	Мусина Алсу Наиловна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
267	Сидорова Тамара Александровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался 	Принято к сведению

		<p>(на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
268	Мусаев Соорарбег Абдуллаевич	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
269	Панина Валентина Ивановна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению

270	Шокина Елена Сергеевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
271	Давыдов Алексей Константинович	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
272	Галактионов Никита Владимирович	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: 	Принято к сведению

		<p>организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
273	Новикова Л.С.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
274	Валюкова Ирина Генриховна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
275	Дар Татьяна Евгеньевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался 	Принято к сведению

		<p>(на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
276	Мовчан Т.Н.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
277	Шорохов В.Н.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
278	Болдина М.В.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу</p>	Принято к сведению

		<p>разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	
279	Бусева А.Г.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
280	Иевлева Юлия Алексеевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного 	Принято к сведению

		использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.	
281	Теряк Ольга Викторовна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
282	Конарева Г.С.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
283	Смирнова Г.Г.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в 	Принято к сведению

		<p>границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
284	Хлупова Елена Устиновна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
285	Иванова Римма Федоровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
286	Маселник Н.А.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9</p>	Принято к сведению

		<p>на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
287	Кравчук Е.В.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
288	Духанина Алла Спиридоновна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению

289	Михайлова Янна Петровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
290	Ягпетская Рая Суневна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
291	Хромова Е.А.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: 	Принято к сведению

		<p>организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
292	Карасов Андрей Аминонстович	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
293	Нашогина Е.В.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
294	Витневская Ирина Валентиновна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался 	Принято к сведению

		<p>(на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
295	Лавренова М.А.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
296	Середина нина Николавена	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
297	Младова Ольга Александровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу</p>	Принято к сведению

		<p>разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	
298	Веронанова Любовь Петровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
299	Исоян С.М.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного 	Принято к сведению

		использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.	
300	Третьякова А.Н.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
301	Дорохов Ю.О.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
302	Ефремова Е.Е.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в 	Принято к сведению

		<p>границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
303	Алеева Р.А.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
304	Ванеева Надежда Ивановна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
305	Стройкова О.А.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9</p>	Принято к сведению

		<p>на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
306	Контановаская Е.М.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
307	Семькина Л.В.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению

308	Гладенкова Людмила Федоровна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
309	Чернявская Т.Э.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
310	Цехпистренко А.Ф.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: 	Принято к сведению

		<p>организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
311	Грачева В.Г.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
312	Колоскова Ольга Владимировна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
313	Чаленко Людмила Михайловна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался 	Принято к сведению

		<p>(на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
314	Скребнева Г.Н.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
315	Туситрева О.Б.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
316	Буканова Людмила Васильевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу</p>	Принято к сведению

		<p>разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	
317	Мирзаев М.М.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
318	Веселова Е.Е.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного 	Принято к сведению

		использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.	
319	Пайрехаева Я.М.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
320	Алексеева С.С.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
321	Николаева В.Т.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в 	Принято к сведению

		<p>границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
322	Кириллова Тамара Васильевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
323	Айнестдинова Н.И.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
324	Пчелова Ольга Михайловна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9</p>	Принято к сведению

		<p>на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
325	Кузнецова Е.А.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
326	Тимошенко Лидия Владимировна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению

327	Большакова Е.Ю.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
328	Поседько Анастасия Владимировна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
329	Баранова О.В.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: 	Принято к сведению

		<p>организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
330	Печегина Екатерина Ивановна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
331	Михнин В.П.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
332	Кочергин Михаил Юрьевич	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался 	Принято к сведению

		<p>(на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	
333	Лукина Вера Ивановна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
334	Христич Инга Валерьевна	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <p>1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля.</p> <p>2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.</p> <p>3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон.</p> <p>4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.</p> <p>5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка.</p>	Принято к сведению
335	Иванова Н.А,	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу</p>	Принято к сведению

		<p>разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	
336	Щеголев К.А.	<p>С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в существующим положением вестибюля. 2. Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке. 3. Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около метро рекреационных зон. 4. Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного освещения, видеонаблюдения, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро. 5. Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования, предусматривающего размещения продовольственного рынка. 	Принято к сведению
337	Целиков Е.В.	<p>Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.</p> <p>С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у южного пешеходного перехода; 2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планитариеев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов 	Принято к сведению

		<p>капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;</p> <p>3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломобильных групп населения (в т.ч. у переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки соседних объектов, например парковки;</p> <p>4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг (расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет уменьшения машиномест паркинга</p>	
338	Парамонов Ник.Ник.	<p>Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.</p> <p>С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:</p> <p>1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у южного пешеходного перехода;</p> <p>2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планитарисев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;</p> <p>3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломобильных групп населения (в т.ч. у переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки соседних объектов, например парковки;</p> <p>4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг (расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет уменьшения машиномест паркинга</p>	Принято к сведению
339	Крысин В.И.	<p>Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта транспортной</p>	Принято к сведению

		<p>инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.</p> <p>С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у южного пешеходного перехода; 2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планитариесев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»; 3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломобильных групп населения (в т.ч. у переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки соседних объектов, например парковки; 4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг (расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет уменьшения машиномест паркинга 	
340	Алексеева Э.А.	<p>Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.</p> <p>С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у южного пешеходного перехода; 2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планитариесев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»; 	Принято к сведению

		<p>3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломобильных групп населения (в т.ч. у переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки соседних объектов, например парковки;</p> <p>4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг (расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет уменьшения машиномест паркинга</p>	
341	Богдашкин Л.З.	<p>Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.</p> <p>С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:</p> <p>1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у южного пешеходного перехода;</p> <p>2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планитариесев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;</p> <p>3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломобильных групп населения (в т.ч. у переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки соседних объектов, например парковки;</p> <p>4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг (расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет уменьшения машиномест паркинга</p>	Принято к сведению
342	Бондарь Валентина Ивановна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации</p>	Принято к сведению

		проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
343	Ким Ирина Анреевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
344	Горелова Елена Васильевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
345	Белова Мария Александровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
346	Горбунова Людмила Николаевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного</p>	Принято к сведению

		<p>доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
347	Ермоков Павел Михайлович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
348	Пирогова Валентина Васильевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
349	Магомедова Эльмира Ибрагимовна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

350	Паршина Раиса Михайловна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
351	Якшинская Тамара Лукинична	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
352	Максиков Борис Семенович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
353	Редулов Олег Иванович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
354	Городничева Валентина Леонид.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
355	Полосина Татьяна Васильевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
356	Татарская Татьяна Васильевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
357	Иванов Геннадий Николаевич	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
358			Принято к сведению
359	Клещев Андрей Валентинович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
360	Горохова Валентина Адреевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
361	Загудаева Юлия Ильдаровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
362	Шишкина елена Александр.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
363	Смолякова Валентина Ивановна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
364	Бондаренко Зоя Викторовна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
365	Косыкина Вера Ивановна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
366	Коралева надежда Констант.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
367	Чернова Натела Константиновна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
368	Рычагова Ия Александровна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
369	Боготыре Валерий Трофимович	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью	Принято к сведению

		людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
370	Ходченкова Юлия Михайловна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
371	Шведова Руфима Николаевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
372	Золотарева Влдаентина Васильевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и	Принято к сведению

		удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
373	Тягний Дарья Александровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
374	Комарова Нина Васильевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
375	Белик Елена Евгеньевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
376	Семенов Юрий Александрович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю</p>	Принято к сведению

		также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
377	Муханова Любовь Анатольевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
378	Макаев Сайцелим Шамсутдинович	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
379	Егорова ольга Константиновна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
380	Шумейкин Сергей Едгимович	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного	Принято к сведению

		<p>пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
381	Миронова Татьяна Васильевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
382	Коняев Владимир Николаевич	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
383	Воронова Наталья Владимировна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

384	Миронова Елена Станиславовна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
385	Латынова Рамиля Муниловна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
386	Блохина Марина Викторовна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
387	Чуракова Людмила Константиновна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
388	Болотова Людмила Владимировна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
389	Маневетова Марина Дмитриевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
390	Горшков Дмитрий Сергеевич	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
391	Лившина Эмма Михайловна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p>	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
392	Валеева Ольга Леонидовна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
393	Рыгинкова Лидия Антоновна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
394	Кондратьева Кира Александровна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и	Принято к сведению

		удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
395	Шишков Григорий Михайлович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
396	Полякова Юлия Николаевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
397	Глотова Нина Александровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
398	Матюхина Наталья Григорьевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного</p>	Принято к сведению

		<p>пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
399	Масленникова Александра Андреевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
400	Игнатьева Татьяна Юрьевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
401	Ларионова Антонина Константиновна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

402	Дадыченко Мария Федоровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
403	Конаневич Наталья Игоревна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
404	Казанский Александр Борисович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
405	Захарова Нина Серафимовна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
406	Севостьянов Сергей Александрович	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
407	Яно Жанна Николаевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
408	Мурагимова Олеся Ильдаровна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
409	Бобровская Анна Валерьевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
410	Югай Шанна Викторовна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
411	Добровей Татьяна Алексеевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
412	Никольская Любовь Федоровна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
413	Ларичева Мария Афанасьевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью	Принято к сведению

		<p>людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
414	Коньшина Александра Александровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
415	Сосненко Владимир Ейфимович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
416	Лукин Дмитрий Николаевич	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и</p>	Принято к сведению

		удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
417	Ромазанова Жанилат Багамаевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
418	Теплов Алексей Сергеевич	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
419	Миронов Сергей Иванович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
420	Ташлыгова Я.Р.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю</p>	Принято к сведению

		также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
421	Гаджиева Н.М.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
422	Гоголина Лилия Ив.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
423	Братчикова Мария А.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
424	Борисова Анна Степановна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного	Принято к сведению

		<p>пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
425	Мастюгин А.Ю.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
426	Архипов В.В.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
427	Вокова Ксения Дмитриевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

428	Волкова Е.М.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
429	Манакова Светлана А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
430	Семенов А.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

431	Ширяева М.Ив.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
432	Бадмаев А.Д.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
433	Полякова Елена Евгеньевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
434	Вихляева Л.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
435	Луговых Лидия В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
436	Москвитин М.А.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
437	Спиридонова В.Г.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
438	Королева Г.В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
439	Яковлева И.Г.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
440	Половко Т.В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
441	Сорокин И.В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
442	Конарев В.А.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью	Принято к сведению

		<p>людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
443	Черников В.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
444	Абдуллаева Г.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
445	Латынов Р.Г.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и</p>	Принято к сведению

		удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
446	Зеленцова А.М.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
447	Давлиев А.Х.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
448	Репьев Ю.В.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
449	Попова Н.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю</p>	Принято к сведению

		также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
450	Березкина А.Г.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
451	Воропаев С.В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
452	Святелик Надежда В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
453	Тушнова А.А.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного	Принято к сведению

		<p>пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
454	Митченко Ал-др Р.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
455	Бабкина Т.Д.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
456	Поляничева З.Ю.	<p>. На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

457	Тихненко Л.Д	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
458	Максимова Надежда Ал.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
459	Ярославцева Н.С.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
460	Никонорова Ксения Вл.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
461	Патрашева Е.В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
462	Чкernичкина Н.Ф.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
463	Зазовская Валентина А.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
464	Курушкина Ирина В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
465	Крючкова Анастасия Д.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
466	Губченко Олег Борисович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
467	Дунаева Н.В.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю</p>	Принято к сведению

		также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
468	Ланько В.Н.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
469	Куценко Ксения Рафаильевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
470	Абрасов Юрий Викторович	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
471	Казанец Ирина Юрьевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного	Принято к сведению

		<p>пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
472	Богданова Н.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
473	Розанова Раиса Яковлена	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
474	Булыгина Ольга Петровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

475	Быков Сергей Борисович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
476	Боброва Л.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
477	Давыденко Надежда Николаевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
478	Михайлина Марина Витальевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
479	Аргажова Мария Алексеевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
480	Никитин Павел Николаевич	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
481	Савицкая Л.М.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
482	Полякова Светлана Васильевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
483	Кликина Т.В.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
484	Соболевская Н.С.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
485	Мартировов И.И.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
486	Пероная Ревека Самуиловна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью	Принято к сведению

		людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
487	Коконова Т.С.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
488	Никитина Елена Михайловна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
489	Михтяхова Р.Х.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и	Принято к сведению

		удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
490	Маманина Вера Егоровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
491	Магомедов Гаджи Мугатович	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
492	Молодына Ираида Сергеевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
493	Редькина Антонина Николаевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю</p>	Принято к сведению

		также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
494	Гогжаева Т.Г.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
495	Запка Елена Алексеевна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
496	Силаев Тара Юрьевич	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
497	Белогубцева Зоя Гавриловна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного	Принято к сведению

		<p>пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
498	Крушконе Евгения Олеговна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
499	Сергеева Зоя Эдуардовна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
500	Кримитоненко В.Т.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

501	Чинякова Лидия Петровна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
502	Сасненко Надежда Николаевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
503	Дроздков Юрий Витальевич	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению

504	Антропова Т.М.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
505	Смирнов Константин Николаевич	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
506	Кошгарев Ю.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
507	Галежач Сабине Почевка	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как</p>	Принято к сведению

		можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
508	Кабин Алексей Алексеевич	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
509	Скорнебегстов М.С.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
510	Соломанова Надежда Петровна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство поземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
511	Сорокина Н.К.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.	Принято к сведению

		Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
512	Лови Марина Александровна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
513	Андросов Алексей Геннадьевич	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
514	Бусвинь Р.Я.	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо. Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.	Принято к сведению
515	Гоезродных Людмила Петровна	На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью	Принято к сведению

		<p>людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	
516	Буланова А.Г.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
517	Третьякова Анастасия Николаевна	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и пешеходов.</p>	Принято к сведению
518	Черныш Г.А.	<p>На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.</p> <p>Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы и прошу как можно быстрее начать строительство подземного пешеходного перехода. При этом требую при реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и</p>	Принято к сведению

		удобную схему движения транспорта и пешеходов.	
519	Плошкина Наталья Васильевна	Я его одобряю и поддерживаю	Принято к сведению
520	Николаева Мария Георгиевна	Проект понравился, я за проект! Одобряем, поддерживаем. Не будет никаких незаконных застроек, и несанкционированного захвата земли! Так держать!	Принято к сведению
521	Тихонова Татьяна Михайловна	За проект, за переход	Принято к сведению
522	Ершова Н.Я.	Проект поддерживаю, согласна, но с учетом всех замечаний и предложений	Принято к сведению
523	Громова Е.И.	За проект	Принято к сведению
524	Лиценко Людмила Николаевна	Проект поддерживаю! Супер важное решение для нашего района	Принято к сведению
525	Бочкарева Елена Ивановна	Проект поддерживаю	Принято к сведению
526	Кузьмина Ирина Александровна	Не возражаю, при строительстве нового жилья обратить внимание на соц. инфраструктуру	Принято к сведению
527	Пугачева Татьяна Юрьевна	Проект – значимый Строительство подземного перехода поддерживаю	Принято к сведению
528	Копылова Татьяна Ивановна	Проект поддерживаю, я за цивилизацию и безопасность, прежде всего	Принято к сведению
529	Вселовская Наталья Валерьевна	Обеими руками за строительство подземного перехода, сколько было ненужных смертей. Желательно как можно больше оставить зеленых насаждений. В торговом центре желательно устроить развлекательный комплекс, чтобы было где развлечь детей	Принято к сведению
530	Меньшова Светлана Викторовна	В принципе я не против, главное чтобы всем было хорошо	Принято к сведению
531	Борисов Сергей Николаевич	С предложенным проектом согласен	Принято к сведению
532	Кузнецов Игорь Владимирович	Поддерживаю	Принято к сведению
533	Кузнецова Вера Ивановна	Проект произвел положительное впечатление, я его полностью поддерживаю	Принято к сведению

534	Килина Елена Евгеньевна	Поддерживаю проект	Принято к сведению
535	Волков Александр Николаевич	Посмотрев представленный фильм по планировке ТПУ «Тимирязевский» и выслушав докладчика считаю что все задуманное должно быть реализовано, т.к. облегчает жителям и пассажирам жизнь. Спасибо. Одобряю.	Принято к сведению
536	Кузнецов Игорь Владимирович	Поддерживаю	Принято к сведению
537	Беккер Ольга Павловна	Я за проект. Жители	Принято к сведению
538	Лавровская И.М.	Проект обязательно нужен. Одобряю. Пусть будет все для жителей и как можно быстрее	Принято к сведению
539	А.В. Жукова	<p>Совет депутатов МО Тимирязевский в городе Москве, рассмотрев представленные материалы, Проекта планировки предлагает обратить внимание на следующие замечания:</p> <p>1. В проекте отсутствуют расчёты транспортных и пассажирских потоков, позволяющие оценить последствия предлагаемых проектом мероприятий, не представлена схема движения пешеходов и транспорта. Требуется разработать и представить недостающие материалы.</p> <p>2. В проекте планировки не аргументировано и не объяснено предложенное расширение территорий улично-дорожной сети вдоль Дмитровского шоссе (дублер в сторону центра и заездной дублер для остановок общественного транспорта в сторону области) в связи со строительством транспортной развязки ул. Фонвизина — Дмитровское шоссе. Данные расширения не обоснованы и не увязаны с последующими изменениями при реконструкции Дмитровского шоссе. Следует внести дополнения в текстовую часть проекта и указать конкретные мероприятия (расстояния) по предлагаемым изменениям в пределах территории, определенной для проектирования.</p> <p>3. Предложенный в проекте вариант организации транспортного соединения Тимирязевского и Бутырского районов приведет к потери значительной части территории общественного пользования для пешеходов, усложнит пересадку с</p>	

		<p>железнодорожного транспорта (в центр) на станцию метро Тимирязевская (в центр). Неизбежное при таком решении нагромождение эстакад «съедает» территорию, разрушает общественное пешеходное пространство, затрудняет и местами разрывает пешеходные связи, что препятствует выполнению основного назначения ТПУ: перераспределению пассажиропотоков. Разработка схемы движения пешеходов необходима для оптимизации пересадок.</p> <p>4. В связи с неоднократными обращениями жителей и муниципальных депутатов в органы исполнительной власти считаем необходимым предусмотреть в составе ТПУ функцию продовольственного рынка фермерских товаров как основную в числе торговых площадей. Функцию банков следует исключить, поставив в приоритет использование площадей в объекте, предлагаемом к строительству на участке № 2, для сопутствующего обслуживания пассажиров: многопрофильной торговли, бытовых услуг.</p> <p>5. Проектом планировки территории предложен перенос существующего выхода из существующего подземного пешеходного перехода, совмещенного с северным вестибюлем станции метрополитена «Тимирязевская» (один лестничный сход) в сторону проектируемого торгового центра, что затрудняет необходимую в этом месте пешеходную связь между сторонами Дмитровского шоссе.</p> <p>6. В Проекте планировки не продумано решение реконструкции подземного перехода через Дмитровское шоссе на его пересечении с улицей Академика Лисицина, т.к. эта реконструкция в предлагаемом виде осуществима только с расширением Дмитровского шоссе. Существующий спуск в пешеходный переход расположен на территории, на которой проектом предлагается разместить окончание спуска с эстакады, предназначенной для съезда с улицы Фонвизина на Дмитровское шоссе, а продолжению перехода за линию железной дороги препятствует значительное заглубление в этом месте железнодорожных путей.</p> <p>7. Для разгрузки существующего многофункционального (метро, наземный пассажирский транспорт, пригородный ж/д транспорт, востребованный монорельсовый транспорт) транспортного узла и улучшения транспортного обслуживания населения, а также в связи с завершившимся строительством крупного спортивного комплекса «Ледовый дворец» следует рассмотреть вариант строительства второго (южного) выхода со станции м. Тимирязевская.</p> <p>8. В проекте не определены места размещения «строительства дополнительной платформы и путей в районе о.п. «Тимирязевская» Савёловского направления МЖД», которые «будут разработаны и утверждены в составе отдельного проекта планировки территории», что заставляет сомневаться в эффективности продуманности увязки</p>	
--	--	--	--

		<p>транспортных и пешеходных связей, необходимых для нормального функционирования ТПУ.</p> <p>В проекте отсутствуют материалы, обосновывающие предлагаемые решения в части видов разрешённого использования территории и предельных параметров планируемой застройки.</p> <p>В проекте также отсутствуют следующие предусмотренные законом (ГрК РФ, ст.42) разделы и положения, что не позволяет в полной мере оценить принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обоснование очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов; 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 3. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов; 4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 5.. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 6. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (кроме предусмотренной проектом установки шумозащитных окон и высадки устойчивых к техногенным воздействиям кустарников); 8. Эскиз застройки территории. <p>В связи с тем, что ТПУ «Тимирязевская» является узловым элементом планировочной структуры Тимирязевского района, в котором осуществляется пересадка большого количества пассажиров между разными видами транспорта, Совет депутатов предлагает доработать проект планировки по высказанным замечаниям.</p>	
--	--	---	--

540	Боровикова Максима Юрьевича	<p>С материалами проекта планировки территории ТПУ "Тимирязевская" и проекта внесения изменений в ПЗЗ относительно указанной территории, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Предлагаю:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у южного пешеходного перехода; 2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешённого использования 3.6.1 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»; 3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломобильных групп населения (в т. ч. у переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки соседних объектов, например парковки; 4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг (расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счёт уменьшения машиномест паркинга. 	
-----	-----------------------------	---	--

Приложение 2

№ п/п	Фамилия, имя отчество	Предложения, замечания	Выводы Окружной комиссии
1	Смирнов Илья Викторович	Категорически против Данного проекта в принципе поскольку под транспортной вывеской планируется строительство огромных торговых и жилых новостроек которые ни району, ни Москве в целов не нужны	Принято к сведению
2	Устиновская Татьяна Георгиевна	Считаю проект не продуманным, не учитывающим интересы жителей р-на. Строительство высотного здания приведет к дополнительной нагрузке на инфраструктуру. Поликлиника и дошкольные учреждения уже сейчас с трудом справляются. Праковочных мест прибавится явно меньше, или машин. Кроме того в случае чрезвычайных ситуаций эвакуация людей с верхних этажей невозможна. Считаю в таком виде проект принимать нельзя. Он нуждается в существенной доработке.	Принято к сведению
3	Николаев Юрий Геннадьевич	Прошу оставить данный земельный участок без изменений, т.к. считаю данный проект нецелесообразным	Принято к сведению
4	Трунтаев Геннадий Федорович	Предлагаю категорически отказаться от строительства жилых домов, торговых центров с боулингами, и вместо этого построить транспортно-пересадочный узел с парковкой и мини рынком.	Принято к сведению
5	Трунтаева Валентина Александровна	Предлагаю отказаться от предлагаемого проекта и оставить только ТПУ и многоуровневые парковки с мини рынком	Принято к сведению
6	Новоселов Андрей Владимирович	Представленный проект не содержит предложений и разработки движения транспорта по Дмитровскому шоссе. Представленный проект невозможно поддержать в презентованном непроработанном виде.	Принято к сведению
7	Одынь Евгения Сергеевна	Категорически против строительства жилого дома высотой 100 м! существующая ситуация на ст. метро «Тимирязевская» уже более, чем	Принято к сведению

		критическая! Более 20 лет войти на станцию утром не возможно! Такой дом увеличит нагрузку в разы!	
8	Горбунова Карина Александровна	<ol style="list-style-type: none"> 1. Категорически против строительства высотно-этажного дома в районе ТПУ, это ухудшит ситуацию с инфраструктурой и усилит нагрузку на транспорт. 2. Категорически против строительства торгового центра, он не нужен, ухудшит транспортную ситуацию, на стороне ул. Яблочкова ТРИ!!! Торговых центра 3. Необходимо устроить бесплатный /льготный паркинг для местных жителей с учетом того что на стороне Тимирязевского района построен новый жилой комплекс, а пятиэтажки будут сноситься и будут строиться высотные дома 	Принято к сведению
9	Слатин Дмитрий Вячеславович	Существующая и планируемая инфраструктура не выдержит строительства нового дома и торгового центра. Строительство дома и торгового центра не имеет смысла и создаст дополнительную нагрузку на уже перегруженное дмитровское шоссе и окрестные улицы.	Принято к сведению
10	Степанова Галина Аркадьевна	ТПУ – гибель Тимирязевского района	Принято к сведению
11	Рассказова Татьяна Федоровна	Притянутый проект для отмывания денег, ничего не решает как транспортный проект, лиш-бы что-то построить, а там трава не растет. Территории вдоль Савеловской дороги пригодна для строительства многоуровневых гаражей, чтобы освободить дворы от машин	Принято к сведению
12	Перуков Олег Александрович	В представленном виде проект не может быть реализован	Принято к сведению
13	Фатюшкин Сергей Анатольевич	<p>Проект не устраивает вообще</p> <p>Нужен рынок, нужна парковка для машин жителей района</p> <p>Торговый комплекс не нужен</p> <p>Проект нужно полностью переработать</p>	Принято к сведению
14	Попова Юлия Генаргиевна	Категорически не согласна со строительством 30-этажного дома на этой территории. Мне нужен рынок. Высота уплотнит население, сделает экологию района еще хуже за счет новых машин новых жителей, удешевит существующие квартиры	Принято к сведению
15	Кистенева Оксана Валерьевна	<p>Категорически против проекта ТПУ «Тимирязевская»</p> <p>Совершенно бессмысленное расширение ул. Фонвизина.</p> <p>Максимум что можно сделать на Фонвизина это тоннель. И немного ТПУ на один района?</p> <p>Петровско-Разумовская, Тимирязевская, Дмитровская.</p>	Принято к сведению

		Дмитровское шоссе уже сейчас не справляется с потоком машин, транзит ним не нужен. Так же, как не нужна точечная застройка. Против проекта!	
--	--	--	--

Приложение 3

№ п/п	Фамилия, имя отчество	Предложения, замечания	Выводы Окружной комиссии
1	Красикова Елена Ивановна	Не предусмотрено мест для парковки а.машин жителей Снесли наши гаражи, замены нет	Принято к сведению
2	Васильева Ольга Андреевна	Нет парковки для жителей вместо снесенных гаражей	Принято к сведению
3	Бреев Владимир Сергеевич	Нужен новый пешеходный переход	Принято к сведению
4	Жупиков Александр Викторович	Запланировать территорию для фермерского рынка	Принято к сведению
5	Кубасов Александр Григорьевич	Оборудовать Фермерский Рынок	Принято к сведению
6	Легенко Анастасия Александровна	Просьба оборудовать фермерский рынок и рынок строительных материалов	Принято к сведению
7	А.В. Жукова	<p>Совет депутатов МО Тимирязевский в городе Москве, рассмотрев представленные материалы, Проекта планировки предлагает обратить внимание на следующие замечания:</p> <p>1. В проекте отсутствуют расчёты транспортных и пассажирских потоков, позволяющие оценить последствия предлагаемых проектом мероприятий, не представлена схема движения пешеходов и транспорта. Требуется разработать и представить недостающие материалы.</p> <p>2. В проекте планировки не аргументировано и не объяснено предложенное расширение территорий улично-дорожной сети вдоль Дмитровского шоссе (дублер в сторону центра и заездной дублер для остановок общественного транспорта в сторону области) в связи со строительством транспортной развязки ул. Фонвизина — Дмитровское шоссе. Данные расширения не обоснованы и не увязаны с</p>	Принято к сведению

	<p>последующими изменениями при реконструкции Дмитровского шоссе. Следует внести дополнения в текстовую часть проекта и указать конкретные мероприятия (расстояния) по предлагаемым изменениям в пределах территории, определенной для проектирования.</p> <p>3. Предложенный в проекте вариант организации транспортного соединения Тимирязевского и Бутырского районов приведет к потере значительной части территории общественного пользования для пешеходов, усложнит пересадку с железнодорожного транспорта (в центр) на станцию метро Тимирязевская (в центр). Неизбежное при таком решении нагромождение эстакад «съедает» территорию, разрушает общественное пешеходное пространство, затрудняет и местами разрывает пешеходные связи, что препятствует выполнению основного назначения ТПУ: перераспределению пассажиропотоков. Разработка схемы движения пешеходов необходима для оптимизации пересадок.</p> <p>4. В связи с неоднократными обращениями жителей и муниципальных депутатов в органы исполнительной власти считаем необходимым предусмотреть в составе ТПУ функцию продовольственного рынка фермерских товаров как основную в числе торговых площадей. Функцию банков следует исключить, поставив в приоритет использование площадей в объекте, предлагаемом к строительству на участке № 2, для сопутствующего обслуживания пассажиров: многопрофильной торговли, бытовых услуг.</p> <p>5. Проектом планировки территории предложен перенос существующего выхода из существующего подземного пешеходного перехода, совмещенного с северным вестибюлем станции метрополитена «Тимирязевская» (один лестничный сход) в сторону проектируемого торгового центра, что затрудняет необходимую в этом месте пешеходную связь между сторонами Дмитровского шоссе.</p> <p>6. В Проекте планировки не продумано решение реконструкции подземного перехода через Дмитровское шоссе на его пересечении с улицей Академика Лисицина, т.к. эта реконструкция в предлагаемом виде осуществима только с расширением Дмитровского шоссе. Существующий спуск в пешеходный переход расположен на территории, на которой проектом предлагается разместить окончание спуска с эстакады, предназначенной для съезда с улицы Фонвизина на Дмитровское шоссе, а продолжению перехода за линию железной дороги препятствует значительное заглубление в этом месте железнодорожных путей.</p> <p>7. Для разгрузки существующего многофункционального (метро, наземный пассажирский транспорт, пригородный ж/д транспорт, востребованный монорельсовый транспорт) транспортного узла и улучшения транспортного</p>	
--	---	--

		<p>обслуживания населения, а также в связи с завершившимся строительством крупного спортивного комплекса «Ледовый дворец» следует рассмотреть вариант строительства второго (южного) выхода со станции м. Тимирязевская.</p> <p>8. В проекте не определены места размещения «строительства дополнительной платформы и путей в районе о.п. «Тимирязевская» Савёловского направления МЖД», которые «будут разработаны и утверждены в составе отдельного проекта планировки территории», что заставляет сомневаться в эффективности продуманности увязки транспортных и пешеходных связей, необходимых для нормального функционирования ТПУ.</p> <p>В проекте отсутствуют материалы, обосновывающие предлагаемые решения в части видов разрешённого использования территории и предельных параметров планируемой застройки.</p> <p>В проекте также отсутствуют следующие предусмотренные законом (ГрК РФ, ст.42) разделы и положения, что не позволяет в полной мере оценить принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обоснование очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов;2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;3. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов;4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов5. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);6. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (кроме предусмотренной проектом установки шумозащитных окон и высадки устойчивых к техногенным воздействиям кустарников);8. Эскиз застройки территории.	
--	--	--	--

		<p>В связи с тем, что ТПУ «Тимирязевская» является узловым элементом планировочной структуры Тимирязевского района, в котором осуществляется пересадка большого количества пассажиров между разными видами транспорта, Совет депутатов предлагает доработать проект планировки по высказанным замечаниям.</p>	
8	Николаев Юрий Геннадьевич	Предлагаю использовать данный земельный участок как парковку или ТПУ	Принято к сведению
9	Николаев Данила Юрьевич	Предлагаю использовать данный земельный участок как парковку или ТПУ	Принято к сведению
10	Кузнецова Евгения Владимировна	Удобное предложение «Сухие ноги» как на Манежной площади (из Т.Ц. в метро), именно для меня, как и каким образом добраться до работы и обратно!	Принято к сведению
11	Шумейкина Наталья Михайловна	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нам нужен рынок. Создайте хотябы на 100 кв.метрах. 2. Второй выход из метро «Тимирязевская» 	Принято к сведению
12	Вдовин Сергей Евгеньевич	<p>Проект предполагает существенно увеличить пассажиропоток. Он увеличивает и за счет строительства в Тимирязевской и Бутырском районе.</p> <p>Нужно срочное строительство второго выхода из метро Тимирязевская</p>	Принято к сведению
13	Семина Наталья Степановна	<p>Обязательно сохранить зеленые насаждения</p> <p>Желательно сохранить ярмарку выходного дня возле м. Тимирязевская.</p> <p>Торговый центр – замечательно, но цены там будут значительно дороже.</p> <p>Продовольственный магазин в торговом центре обязательно. Парковочные места бесплатные предусмотреть, пожалуйста. А проект хороший, нужен подземный переход нужна даже необходим жизненно. Проект хороший. Нужна многоярусная стоянка.</p>	Принято к сведению
14	Прошкина Валентина Петровна	<p>Восстановить промтоварный магазин по улице Вишневого д. 10/12 чтобы не ездили на Коптевский рынок за иголками, ра резинками</p> <p>Восстановить рынок на противоположной стороны метро Тимирязевское.</p> <p>Где раньше был рынок</p>	Принято к сведению
15	Волчкова Мария Анатольевна	Увеличить парковочные места по Дмитр. Шоссе, построить многоуровневый гараж.	Принято к сведению
16	Тихомирова Мария Ивановна	<p>Восстановить рынок.</p> <p>Восстановить промтоварный магазин по ул. Вишневого д. 10/12</p>	Принято к сведению

17	Красикова Людмила Ивановна	10/12	Восстановить рынок, промтоварные магазины по ул. Вишневого дом	Принято к сведению
----	----------------------------	-------	--	--------------------